

工程建设项目招标计划表

招标人	会宁县水利建设工作站		
项目名称	会宁县郭城驿镇腰井村抗旱应急水源工程		
招 标 内 容	新建 1.5 万 m ³ 蓄水池 1 座，引水管道 1 条总长 3336m，出水管道 1 条长 230m，泄水管道 1 条长 10m，阀井 11 座，新建沟道护岸 630m，采用 M10 浆砌石护坡，拉水道路 160m。		
估算金额	748.37万元		
招标方式	公开招标		
预计招标时间	2025年6月		
招标计划发布时间	2025年5月20日		
联系人	柴成斌	联系电话	15336084150
备注	本招标计划仅作为潜在投标人提前了解招标信息的参考，所列招标项目实际内容以最终发布的招标公告和招标文件为准。		

注：此表须加盖项目法人(招标人)公章，立项文件以附件形式上传。



会宁县水务局文件

会水发〔2025〕125号

会宁县水务局

关于《会宁县郭城驿镇腰井村抗旱应急水源工程初步设计报告》的批复

会宁县水利建设工作站：

你单位《关于申请批复〈会宁县郭城驿镇腰井村抗旱应急水源工程初步设计报告（报批稿）〉的请示》（会水建发〔2025〕23号）已收悉，2025年4月29日，会宁县水务局邀请水利、造价等方面专家成立了评审组，对《会宁县郭城驿镇腰井村抗旱应急水源工程初步设计报告》（报审稿）进行了技术评审，编制单位白银市水电勘测设计院有限公司根据专家意见进行了修改



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

完善，编制完成了《会宁县郭城驿镇腰井村抗旱应急水源工程初步设计报告》（报批稿），经研究，现批复如下：

一、项目概况

（一）项目名称：会宁县郭城驿镇腰井村抗旱应急水源工程

（二）项目建设单位：会宁县水利建设工作站

（三）项目建设地点：会宁县郭城驿镇腰井村

（四）项目建设性质：新建

二、建设规模及内容

（一）建设规模：新建蓄水池一座，容积 1.5 万 m^3 ，引水管 1 条，引水流量 $0.093 \text{ m}^3/\text{s}$ ，控制有效灌溉面积 2000 亩。

（二）建设内容：新建 1.5 万 m^3 蓄水池 1 座，引水管道 1 条总长 3336m，出水管道 1 条长 230m，泄水管道 1 条长 10m，阀井 11 座，新建沟道护岸 630m，采用 M10 浆砌石护坡，拉水道路 160m。

三、项目投资及资金来源

本工程总投资 748.37 万元，其中工程部分投资 559.45 万元（建筑工程 356.86 万元，机电设备及安装工程 4.48 万元，金属结构设备安装工程 93.77 万元，施工临时工程 34.73 万元，独立费用 42.97 万元，预备费 26.64 万元），移民环境投资 188.92 万元（建设及施工场地征用费 168.68 万元，水土保持费用 9.62 万元，环境保护费 10.62 万元）。



资金来源：资金来源为申请国家、省市专项配套资金、财政衔接资金和县级自筹等多渠道筹措解决。

四、工期

工程建设期计划为 12 个月。

五、工程管理

接文后，请严格按照基本建设程序办理相关手续，强化项目“四制”要求，在项目建设中，要注重采用各种有效的节能环保技术和落实社会风险防范等相关政策与措施，认真做好项目建设工作，以确保工程安全良性运行。

附件：会宁县郭城驿镇腰井村抗旱应急水源工程概算总表



附件:

会宁县郭城驿镇腰井村抗旱应急水源工程概算总表

单位: 万元

序号	工 程 名 称	其 中			
		建安工程费	设备购置费	独立费用	合计
I	工程部分				559.39
	第一部分 建筑工程	356.86			356.86
	第二部分: 机电设备及安装工程	0.55	3.93		4.48
	第三部分: 金属结构设备及安装工程	74.65	19.12		93.77
	第四部分 :施工临时工程	34.73			34.73
	第五部分 :独立费用			42.91	42.91
	一至五部分合计	466.79	23.05	42.91	532.75
	预备费				26.64
II	移民和环境部分				188.98
一	建设场地征用费				168.69
二	环境保护工程				10.68
三	水土保持工程				9.61
	工程总投资				748.37

抄送: 会宁县水利工程质量安全工作站

会宁县水务局

2025 年 5 月 20 日印发

